

Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Toruniu
ul. Łazienna 8, 87-100 TORUŃ
tel. (56) 655 47 51, (56) 621 06 92
fax (56) 655 46 84

WUOZ-TAWKZ-0032-6-2018:MW

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Zespół Audytu i Kontroli Zarządczej

wpl. dnia 14. 08. 2018
nr wpływu 99607/2018
ilość załączników

Urząd Miasta Bydgoszczy
Referat obsługi
2018-08-10
39607/2018



1241401

p. Lewandowski
14.08.18
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
Toruń, dn. 06.08.2018 r.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
SEKRETARIAT PREZYDENTA

wpl. data 10. 08. 2018
nr wpływu 99607
ilość załączników szt.

SEKRETARZ MIASTA

Szanowny Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

~~Edward Dobrowolski~~
2018
7 BEZ
15312
SEKRETARZ MIASTA
Edward Dobrowolski

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przesyła w załączeniu „Wystąpienie pokontrolne Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy” w zakresie prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – art. 38-41 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

→ p. Sencu
p. Sencu
PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

2 powstankowy
Kujawsko - Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
mgr Smbor Gawiński

- Otrzymują:
1. adresat;
 2. WUOZ w Toruniu, a/a.

Wystąpienie pokontrolne Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy

Kontrolę przeprowadzono 13.07.2018 r. na polecenie mgr Sambora Gawińskiego – Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przez radcę prawnego, mgr Annę Dymek – WUOZ Toruń.

Jednostka kontrolowana: Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy.

Tematem kontroli była realizacja zadań wynikających z art. 38-41 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017, poz.2187 ze zm.). Zakres kontroli obejmował przeprowadzone postępowania dot. kontroli przestrzegania i stosowania przepisów określonych art. 38-41 ustawy ww.

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2015 r. – do 30.06.2018 r.

Przed przystąpieniem do czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli, osoby kontrolujące wpisały się do książki kontroli Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

Osoby kontrolujące stwierdziły, że MKZ w Bydgoszczy w ww. okresie przeprowadził kontrole przestrzegania i stosowania przepisów określonych w art. 38-41 cyt. ustawy.

1. W dniu 25.11.2015 r. wystosowano zawiadomienie o kontroli w trybie art. 38 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. Kontroli podlegał budynek przy Placu Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. W dniu 15.12.2015 r. spisano protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W protokole tym stwierdzono, że prace wykonane na podstawie wydanych przez MKZ decyzji: nr 36/2014 z 8.04.2014 r., nr 72/2015 z 23.06.2015 r., nr 83/2015 z 30.06.2015 r. są prawidłowe, a właściciel respektuje przepisy w zakresie opieki nad zabytkiem. W związku z powyższym w sprawie tej nie zostały wydane zalecenia pokontrolne. W aktach sprawy znajduje się upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
2. W dniu 25.11.2015 r. wystosowano zawiadomienie w trybie art. 38 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy. Kontroli podlegał budynek kościoła p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W dniu 17.12.2015 r. spisano protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W protokole tym stwierdzono, że prace wykonane na podstawie wydanych decyzji MKZ w Bydgoszczy nr 179/2011 z 12.12.2011 r., nr 158/2012 z 12.12.2012 r., nr 156/2014 z 28.11.2014 r., nr 195/2015 z 19.11.2015 r. są prawidłowe, a właściciel respektuje przepisy w zakresie opieki nad zabytkiem. W związku z powyższym w sprawie tej nie zostały wydane zalecenia pokontrolne. W aktach sprawy znajduje się upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
3. W dniu 23.11.2016 r. wystosowano zawiadomienie w trybie art. 38 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św.

Wojciecha w Bydgoszczy. Kontroli podlegał budynek kościoła p.w. św. Wojciecha. W dniu 14.12.2016 r. spisano protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W protokole tym stwierdzono, że prace wykonane na podstawie wydanych decyzji MKZ w Bydgoszczy : nr 144/2011, 67/2012, 120/2014, są prawidłowe, a właściciel respektuje przepisy w zakresie opieki nad zabytkiem. W związku z powyższym w sprawie tej nie zostały wydane zalecenia pokontrolne. W aktach sprawy znajduje się upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.


4. W dniu 25.11.2015 r. wystosowano zawiadomienie w trybie art. 38 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Bydgoszczy. Kontroli podlegał budynek przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy. W dniu 14.12.2015 r. spisano protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W protokole tym stwierdzono, że prace wykonane na podstawie wydanych decyzji MKZ w Bydgoszczy nr 110/2008 i 153/2013 są prawidłowe, a właściciel respektuje przepisy w zakresie opieki nad zabytkiem. W związku z powyższym w sprawie tej nie zostały wydane zalecenia pokontrolne. W aktach sprawy znajduje się upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
5. W dniu 25.11.2015 r. wystosowano zawiadomienie w trybie art. 38 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do administratora nieruchomości przy ul. Cieszkowskiego 8 w Bydgoszczy. Kontroli podlegał budynek przy ul. Cieszkowskiego 8 w Bydgoszczy. W dniu 17.12.2015 r. spisano protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W protokole tym stwierdzono, że prace wykonane na podstawie wydanych decyzji MKZ w Bydgoszczy nr 81/2011 z 6.07.2011 r., 103/2012 z 27.08.2012 r., 77/2012 z 4.07.2012 r., są prawidłowe, a właściciel respektuje przepisy w zakresie opieki nad zabytkiem. W związku z powyższym w sprawie tej nie zostały wydane zalecenia pokontrolne. W aktach sprawy znajduje się upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
6. W dniu 25.11.2015 r. wystosowano zawiadomienie w trybie art. 38 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do w Bydgoszczy. Kontroli podlegał budynek przy ul. Długiej 53 w Bydgoszczy. W dniu 16.12.2015 r. spisano protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W protokole tym stwierdzono, że prace wykonane wg decyzji MKZ w Bydgoszczy nr 181/2012 znak WKW.IV.4125.5.1.24.2011 są prawidłowe, a właściciel respektuje przepisy w zakresie opieki nad zabytkiem. Zalecono właścicielowi prowadzenie książki obiektu. W aktach sprawy znajduje się upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
7. W dniu 23.11.2016 r. wystosowano zawiadomienie w trybie art. 38 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Kontroli podlegał budynek przy ul. Świętojańskiej 20 w Bydgoszczy. W dniu 15.12.2016 r. spisano protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W protokole tym stwierdzono, że prace wykonane wg decyzji MKZ w Bydgoszczy: nr 108/2013 z 5.09.2013 r., 105/2016 z 12.05.2016 r. i 125/2016 7.06.2016 r. są prawidłowe, a właściciel respektuje przepisy w zakresie opieki nad zabytkiem. Zalecono właścicielowi aktualizację planu ochrony zabytków w służbie ochrony zabytków - MKZ Bydgoszcz. W aktach sprawy znajduje się upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Ocena skontrolowanej działalności: Biuro MKZ w Bydgoszczy prowadziło kontrole w trybie art. 38-41 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w okresie od 2015 r. do 2016 r. Obowiązek ten wynikał z §1 ust. 1 pkt 7 Porozumienia zawartego w dniu 26.01.2012 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości K-P WKZ Miastu Bydgoszcz.

Wnioski: kontrole w trybie art. 38-41 cyt. ustawy należy prowadzić na bieżąco. MKZ w Bydgoszczy nie przeprowadził żadnych kontroli w 2017 r. jak również w 2018 r. Należy powiadomić Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęciu kontroli w obecnym roku i oraz przekazywać na bieżąco całą korespondencję związaną z podjętą i przeprowadzoną kontrolą.

Niniejszy projekt wystąpienia sporządzono w 4 egzemplarzach, po jednym dla: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy i Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Kujawsko - Pomorski
Wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr Sambor Gawiński

Wyłączenie jawności ze względu na prywatność osoby fizycznej na podst. art.5 ust. 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Wystąpienie pokontrolne str. 1, 2).

Jawność wyłączyła: Adrianna Sudoirska –
Koordynator Zespołu Audytu i Kontroli Zarządczej
Urzędu Miasta Bydgoszczy.