



Bydgoszcz, dnia 06 kwietnia 2016 r.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

WPN.6401.1.92.2016.RS

DECYZJA

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt 7 i 8 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Antoniego Cieśli, Zakład Projektowania i Nadzoru Efekt-Bud, ul. Powalisza 2/35, 85-791 Bydgoszcz z dnia 30 marca 2016 r.

zezwalam

na zniszczenie 5 siedlisk (miejsc lęgowych) jerzyka *Apus apus* i 2 siedlisk (miejsc lęgowych) kawki *Corvus monedula* w obrębie budynków Zespołu Szkół nr 16 położonych przy ul. Koronowskiej 74 w Bydgoszczy w związku z wymianą pokrycia dachowego ww. budynków, pod następującymi warunkami:

1. Prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 01 marca do 31 sierpnia, a w przypadku konieczności wykonania prac w okresie lęgowym, wyłącznie po potwierdzeniu przez eksperta ornitologa braku lęgów chronionych gatunków w obrębie budynków.
2. W ramach kompensacji za utracone miejsca lęgowe, należy wywiesić 5 skrzynek lęgowych typu J dla jerzyka i 2 skrzynki lęgowe typu D dla kawki.
3. Skrzynki lęgowe należy wykonać i zawiesić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Pana Rafała Kaźmierskiego pn. „Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna pokrycia dachowego budynku dydaktycznego oraz łącznika i Sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 16 przy ulicy Koronowskiej 74 w Bydgoszczy” oraz zaleceniami ornitologa pełniącego nadzór nad pracami.
4. Skrzynki należy zamontować niezwłocznie po dokonaniu zniszczenia siedlisk.

5. Skrzynki należy czyścić nie rzadziej niż co 2 lata, w okresie między 15 października a 28 lutego oraz kontrolować ich stan techniczny, a także w miarę potrzeby dokonywać naprawy lub wymiany na nowe skrzynki.
6. Podczas wykonywania inwestycji należy stosować się do zaleceń zawartych w ww. ekspertyzie oraz zaleceń ornitologa pełniącego nadzór nad pracami remontowymi. Konsultacje ze specjalistami należy dokumentować przez protokoły w celu umożliwienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kontroli prawidłowości wypełnienia warunków niniejszej decyzji.
7. Zobowiązuje się wnioskodawcę do przedłożenia informacji z zakresu wykorzystania zezwolenia w terminie do dnia 15 stycznia 2017 r. (sprawozdanie za 2016 r.) oraz do dnia 15 kwietnia 2017 r. (sprawozdanie zbiorcze).
8. Zezwolenie jest ważne do dnia 15 marca 2017 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie realizacji zezwolenia regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje kontroli spełniania przez wnioskodawcę warunków w nim określonych, a także może cofnąć zezwolenie, jeżeli warunki te nie są spełnione – art. 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustawy o ochronie przyrody.

Niniejsze zezwolenie nie zastępuje zezwolenia na niszczenie siedlisk innych gatunków zwierząt objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz zezwolenia na odstępstwo od innych zakazów wymienionych w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Pobrano opłatę skarbową zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, Poz.783).



Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Marek Jaschczakowski
Regionalny Konserwator Przyrody
w Bydgoszczy

Otrzymują:

1. Antoni Cieśla, Zakład projektowania i Nadzoru Efekt-Bud, ul. Powalisza 2/35, 87-791 Bydgoszcz
2. a/a

Zespół Szkół Nr 16
w Bydgoszczy
reprezentowany przez pełnomocnika
Pana Antoniego Cieślę
Zakład Projektowania i Nadzoru
Efekt-Bud,
ul. Powalisza 2/35
87-791 Bydgoszcz

Dotyczy: zgłoszenia z dnia 17.02.2016 r. (wpływ dnia 18.02.2016 r., uzup. dnia 08.04.2016r.) zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego nad głównym budynkiem dydaktycznym, łącznikiem i salą gimnastyczną, remoncie istniejącego drewnianego sufitu podwieszanego w Sali gimnastycznej, renowacji kominów, wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianie instalacji odgromowej budynku dydaktycznego, łącznika i sali gimnastycznej, oraz wymianie instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej na działce nr ewid. 1/2 w obrębie 19 przy ul. Koronowskiej 74.

Niniejszym informuje się, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2a w zw. z art. 29 ust. 2 pkt. 1, art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) **zgłoszenie budowy jw. zostało przyjęte i nie wnosi się zastrzeżeń do wnioskowanego zamierzenia.**

Ponadto wskazuje się, iż w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 30 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane).

- Prace należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich.
- Spełnić wymagania określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.04.2016 r. znak spr. WPN.6401.92.2016.RS dot. zezwolenia na zniszczenie 5 siedlisk lęgowych dwóch gatunków ptaków chronionych.

Załączniki – projekt budowlany - 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. PINB w/m

z up. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Glinicki
Kierownik Referatu
w Wydziale Administracji Burmistrz

Zespół Szkół Nr 16
w Bydgoszczy
reprezentowany przez pełnomocnika
Pana Antoniego Cieślę
Zakład Projektowania i Nadzoru
Efekt-Bud,
ul. Powalisza 2/35
87-791 Bydgoszcz

Dotyczy: zgłoszenia z dnia 17.02.2016 r. (wpływ dnia 18.02.2016 r., uzup. dnia 08.04.2016r.) zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego nad głównym budynkiem dydaktycznym, łącznikiem i salą gimnastyczną, remoncie istniejącego drewnianego sufitu podwieszanego w Sali gimnastycznej, renowacji kominów, wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianie instalacji odgromowej budynku dydaktycznego, łącznika i sali gimnastycznej, oraz wymianie instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej na działce nr ewid. 1/2 w obrębie 19 przy ul. Koronowskiej 74.

Niniejszym informuje się, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2a w zw. z art. 29 ust. 2 pkt. 1, art. 80 ust. 1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) **zgłoszenie budowy jw. zostało przyjęte i nie wnosi się zastrzeżeń do wnioskowanego zamierzenia.**

Ponadto wskazuje się, iż w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 30 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane).

- Prace należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich.
- Spełnić wymagania określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.04.2016 r. znak spr. WPN.6401.92.2016.RS dot. zezwolenia na zniszczenie 5 siedlisk lęgowych dwóch gatunków ptaków chronionych.

Załączniki – projekt budowlany - 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. PINB w/m

z up. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Glinicki
Kierownik Referatu
w Wydziale Administracji Burmistrz

OPINIA ORNITOLOGICZNA I CHIROPTEROLOGICZNA

Pokrycia dachowego budynku dydaktycznego oraz łącznika i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 16 przy ulicy KORONOWSKIEJ 74 w Bydgoszczy.

W dniu dzisiejszym dokonałem wizji lokalnej w/w budynku w związku z planowanymi pracami remontowymi polegającymi na wymianie pokryć dachowych nad głównym budynkiem dydaktycznym, łącznikiem i salą gimnastyczną, remontem stropu podwieszanego w sali gimnastycznej, zmianie facjatek na okna połaciowe w dachu budynku dydaktycznego oraz wymiany obróbek blacharskich, odwodnienia dachów i innych robót towarzyszących, mogącymi wpłynąć na bytowanie prawnie chronionych w Polsce ptaków i nietoperzy. Powierzchnia dachowa obserwowana była przeze mnie na zewnątrz oraz eksplorowana przestrzeń strychowa we wszystkich trzech częściach dachu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z póź. Zm.) jeżeli w wyniku prac ptaki mieszkające w budynku utraciłyby choć część miejsc lęgowych które istniałyby przed rozpoczęciem robót, wówczas właściciel, bądź zarządca obiektu zobowiązany jest do działań kompensujących te straty. Odpowiedzialność sprawcy za wykonanie działań naprawczych trwa zgodnie z literą prawa przez 30 lat. Należy podkreślić że za siedlisko zwierząt zgodnie z art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody uznaje się obszar ich występowania w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju. Dodatkowo "kto umyślnie naruszy zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunku podlega karze grzywny lub aresztu". Zgodnie z art. 127 pkt 2, lit E ustawy o ochronie przyrody jedynym dopuszczalnym wyjątkiem jest przypadek zagrożenia zdrowia lub życia mieszkańców. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody oraz z paragrafu 6 rozporządzenia Ministra Środowiska, w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową zakazuje się min;

a) Niszczenia ich jaj i postaci młodocianej,

- b) Niszczenia ich siedlisk i ostoi,
- c) Niszczenia ich gniazd i innych schronień,
- d) Umyślnego płoszenia i niepokojenia,
- e) Obserwacji mogących ich płoszenie lub niepokojenie.

Zgodnie z obowiązującymi w dniu wystawienia niniejszej opinii w Polsce przepisami prawa tj:

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151 poz. 1220 z 2009 r ze zmianami),
- ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75 poz. 493),
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r),
- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (DZ.U. poz.1348 z 2014 r),

oraz swoją wiedzą i doświadczeniem.

STWIERDZAM CO NASTĘPUJE

Konstrukcja poszycia dachowego w opisywanych budynkach jest drewniana pokryta w zależności od miejsca dachówką ceramiczną bądź blachą falistą. Gołym okiem widoczne są ubytki i poluzowania w pokryciu powodujące swobodny dostęp do wnętrza przez ptaki. Wnętrze powierzchni strychowej pokrywają liczne ślady ptasich odchodów, pozostałości pierza i substancja organiczna naniesiona przez ptaki.





W opisywanym budynku stwierdzono ślady bytowania prawnie chronionych gatunków ptaków.

1. Miejsce lęgowe jerzyka (*Apus apus*), obszerne załamanie blachy falistej, połącz południowa dachu sali gimnastycznej.



2. Siedlisko gołębia miejskiego (*Columba livia* forma urbana) załamanie rynny północna część elewacji wschodniej budynku dydaktycznego.



3. Siedlisko gołębia miejskiego (*Columba livia* forma urbana) załamanie rynny południowa część elewacji wschodniej budynku dydaktycznego.



4. Miejsce lęgowe kawki (*Corvus monedula*) ubytek przy rynnie w części południowej elewacji wschodniej budynku głównego, charakterystyczne przetarcie elewacji w kształcie półksiężyca.



5. Siedlisko gołębia miejskiego (*Columba livia* forma urbana) na załamaniu rynny, północna część elewacji zachodniej budynku dydaktycznego.



6. Siedlisko gołębia miejskiego (*Columba livia* forma urbana) na załamaniu rynny południowa część elewacji zachodniej budynku dydaktycznego.



7. Siedlisko kawki (*Corvus monedula*) elewacja południowa budynku dydaktycznego, złącze z nowym budynkiem - pod rynną.



8. Dwa gniazda jerzyka (*Apus apus*) narożnik południowo - wschodni strychu budynku dydaktycznego, pod dachówką.



9. Gniazdo gołębia miejskiego (*Columba livia forma urbana*) - podłoga pod wschodnią częścią dachu, strych budynku dydaktycznego.



10. Gniazdo gołębia miejskiego (*Columba livia forma urbana*) - podłoga pomiędzy 1 i 2 oknem strychowym część zachodnia, strych nad częścią dydaktyczną.



11. Gniazdo jerzyka (*Apus apus*) pomiędzy dachówkami a konstrukcją dachu, około 8 metrów od narożnika północno-zachodniego strychu nad budynkiem dydaktycznym, elewacja zachodnia.



12. Gniazdo jerzyka (*Apus apus*) pomiędzy dachówką a konstrukcją dachu, elewacja północna na strychu budynku dydaktycznego, 1 belka licząc od zachodu.



13. Gniazdo gołębia miejskiego (*Columba livia forma urbana*) podłoga w narożniku północno-wschodnim strychu nad budynkiem dydaktycznym.

W badanych miejscach nie odnaleziono śladów przebywania lub bytowania nietoperzy.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

Zaplanowane prace remontowe wpłyną bezpośrednio na bytowanie prawnie chronionych w Polsce gatunków, a ich realizacja jest niemożliwa bez naruszenia prawa środowiskowego. Zniszczeniu zatem ulegną;

- dwa siedliska kawki (*Corvus monedula*),
- pięć miejsc lęgowych jerzyka (*Apus apus*),
- siedem gniazd bądź siedlisk gołębia miejskiego (*Columba livia forma urbana*).


ZALECENIA ORNITOLOGICZNE

1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie 2 siedlisk kawki (*Corvus monedula*) i 5 siedlisk jerzyka (*Apus apus*) to jest miejsc lęgowych odpowiednio dla 4 dorosłych osobników kawki i 10 dorosłych osobników jerzyka.

2. Zniszczenie gniazd lub siedlisk gołębia miejskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska nie wymaga zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zalecane jest jednak sprawdzenie przez ornitologa w chwili rozpoczęcia remontu czy w gniazdach gołębia nie odbywa się lęg. Obserwacja takowego spowoduje obowiązek odczekania z rozpoczęciem prac do zakończenia lęgu. Wynik obserwacji wraz ze stosowną zgodą winna być odnotowana w dzienniku budowy przez prowadzącego obserwacje ornitologa.

3. Do prac remontowych można przystąpić po zakończeniu okresu lęgowego kawek i jerzyków (jeżeli nie zaistnieją okoliczności z pkt 2) nie wcześniej niż 15 sierpnia, a zakończone nie później niż 15 marca.

4. Zniszczone gniazda powinny zostać zrekompensowane poprzez montaż 2 budek lęgowych z przeznaczeniem dla kawek o wymiarach: wysokość 50 cm, szerokość 23 cm, długość 23 cm i średnicy otworu wlotowego 85 mm oraz 5 budek z przeznaczeniem dla jerzyków o wymiarach: wysokość 16 cm, szerokość 36 cm, długość 18 cm i otworze wlotowym: 60 x 35 mm. Budki winny być zamontowane niezwłocznie po zakończonym remoncie w miejscach wskazanych na fotografiach.





5. Z racji nadmiernej liczebności gołębia miejskiego w środowisku miasta Bydgoszczy można odstąpić od kompensacji utraconych miejsc lęgowych tegoż gatunku.

Jednocześnie zobowiązuje się inwestora, projektanta i wykonawcę robót którzy będą realizowali prace do powiadomienia o ewentualnych zjawiskach naruszenia prawa środowiskowego Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Dworcowa 81 oraz inne właściwe organa.

mgr Rafał Kaźmierski