



Bydgoszcz, 3.04.2022

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Rada Miasta Bydgoszczy	
wpływ dzie	04. 04. 2022
nr wpływu	3834/22
ilość załączników sztuk	3. siekasz

Szanowna Pani**Monika Matowska****Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy**

Na podstawie art.24 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam interpelację do Prezydenta Bydgoszczy dot. schronów na terenie miasta.

W związku z konfliktem zbrojnych w pobliżu naszych granic nie ciężko wyjść z założenia, że warto odświeżyć informacje na temat schronów istniejących i gotowych służyć w przypadku ewentualnego konfliktu na terenie naszego miasta. W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie informacji na poniższe pytania:

- 1) Czy przejścia podziemne pod Rondem Jagiellonów mogą służyć jako schron? Jakiego dostosowania to miejsce dokładnie by wymagało? Jak szybko możliwe jest takie dostosowanie? Czy nadal, nawet w obliczu konfliktu na Ukrainie brana pod uwagę jest opcja zasypiania przejść podziemnych pod tym rondem?
- 2) Czy przejścia podziemne pod Rondem Kujawskim, które zostały zasypane również mogłyby służyć jako schrony?

Z poważaniem

Jarosław Wenderlich



Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2022 r.
RM.0003.368/2022
26.04.2022

Pan
Jarosław Wenderlich
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 3 kwietnia 2022 r. przekazuję odpowiedzi na pytania:

1. *Czy przejścia podziemnym pod Rondem Jagiellonów mogą służyć jako schron? Jakiego dostosowania to miejsce dokładnie by wymagało? Jak szybko możliwe jest takie dostosowanie? Czy nadal, nawet w obliczu konfliktu na Ukrainie brana jest pod uwagę jest opcja zasypiania przejść podziemnych pod tym rondem?*

Uprzejmie informuję, że w § 45 Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego podziemne przejścia pod rondami nie są wymienione jako miejsca do ukrycia. Z uwagi na potencjalne wysokie koszty związane z osłoną/zabudową wejść takie rozwiązanie nie jest brane pod uwagę. W ZDMiKP nie zachowała się kompletna dokumentacja projektowa zawierająca założenia projektowe wytrzymałości stropu przejścia. Z analizy aktualnej ekspertyzy stanu technicznego wynika, że wytrzymałość ta jest wystarczająca jedynie do przeniesienia obciążeń powodowanych samochodami i tramwajami.

Cywilne przejścia podziemne nie mogą służyć jako typowe schrony z uwagi na skrajnie różne wymagania funkcjonalno-użytkowe. Możliwe jest jedynie wzmocnienie stropu w celu podwyższenia jego właściwości osłonowych. Czas realizacji całości zadania przy aktualnych uwarunkowaniach prawnych to ok. 5 lat od momentu podjęcia decyzji i zapewnieniu finansowania.

Według ZDMiKP na obecnym etapie analitycznych prac koncepcyjnych nie ma potrzeby ingerencji w trwający kontrakt mający na celu przedstawienie kilku różnych wariantów związanych z przyszłym kształtem Ronda Jagiellonów.

2. *Czy przejścia podziemne pod Rondem Kujawskim, które zostały zasypiane, również mogłyby służyć jako schrony?*

Cała infrastruktura podziemna już nie istnieje i nie ma możliwości jej otworzenia.

2
Rafał Bruski