



URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY
Rada Miasta Bydgoszczy

21. 07. 2022

ilość załączników sztuk *109*

Bydgoszcz, 19.07.22

Sz.P.

Monika Matowska

Przewodnicząca Rady Miasta

Bydgoszczy

Uprzejmie proszę ZDMiKP o odpowiedź na pytania skierowane do mnie przez mieszkańców, a związane z przebudową ul. Chemicznej:

1. Czy przewidywane jest dokończenie brakującego fragmentu – ok. 100 m chodnika pieszo-rowerowego do nowej pętli tramwajowej?
2. Czy niebezpieczne sytuacje, kolizje i upadki związane m.in. z podwyższonymi studzienkami zostaną ograniczone zabezpieczeniami ułatwiającymi ruch pieszy i rowerowy?
3. Czy naprawione zostanie kilka nieczynnych lamp przy ul. Chemicznej?
4. Czy prace w rejonie ul. Chemicznej będą kontynuowane?

Z wyrazami szacunku

Lech Zagłoba-Zyglar



Bydgoszcz, dnia 12 .08.2022r.

Nr wpł. 15472

RM.0003.389.1.2022

UD 5012/ /22

Pan
Lech Zagłoba Zyglar
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

Dotyczy: przebudowy infrastruktury ul. Chemicznej w Bydgoszczy.

W nawiązaniu do pytań jakie skierowali do Pana mieszkańcy ul. Chemicznej informuję:

1. Dokończenie budowy drogi pieszo rowerowej w ciągu ul. Chemicznej zostanie zrealizowane w terminie do końca września br. (zakres od wjazdu na działki do pętli tramwajowej zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego).
2. Wszystkie studnie i zawory zlokalizowane w przebiegu opisywanej ścieżki rowerowej zostaną wyregulowane do poziomu jej nawierzchni i tym samym nie będą stanowiły jakiegokolwiek zagrożenia dla uczestników ruchu.
3. Nieczynne lampy zlokalizowane w ciągu ul. Chemicznej znajdują się na terenie prywatnym ogródków działkowych, które nie stanowią pasa drogowego i nie znajdują się w utrzymaniu ZDMiKP. Za zasilanie oraz utrzymanie przedmiotowego oświetlenia odpowiedzialny jest zarządca terenu.
4. Obecnie nie planuje się dalszej realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Chemicznej.

2
Rafał Bruski