

DECYZJA Nr WGK/168/12

Na podstawie art. 155 w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 183 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150 z późn.zm),

po rozpatrzeniu: wniosku z dnia 22 grudnia 2011r. Pana Ryszarda Popowskiego oraz Sebastiana Wasilewskiego, pełnomocnika PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją nr WGK/248/06 z dnia 01 marca 2006r., znak: WGK.V.7627-6-1/05, zmienionego decyzją nr WGK/36/09 z dnia 20 stycznia 2009r. znak: WGK.V.7627-4/2/09, decyzją nr WGK/171/10 z dnia 18 marca 2010r. znak: WGK.V.7627-1-1/10, decyzją nr WGK/795/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. znak: WGK.V.7627-1-2/10 oraz decyzją nr WGK/1248/10 z dnia 16 grudnia 2010r. znak: WGK.V.7627-1-5/10 dotyczącego wydanego pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Bydgoszcz I przy ul. Żeglarskiej 4 w Bydgoszczy

orzekam

I. zmienić pozwolenie zintegrowane dla Elektrociepłowni Bydgoszcz I przy ul. Żeglarskiej 4 w Bydgoszczy WGK/248/06 znak: WGK.V.7627-6-1/05 z dnia 01 marca 2006r., zmienione decyzją Prezydenta Bydgoszczy nr WGK/36/09 z dnia 20 stycznia 2009r. znak: WGK.V.7627-4/2/09, decyzją nr WGK/171/10 z dnia 18 marca 2010r. znak: WGK.V.7627-1-1/10, decyzją nr WGK/795/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. znak: WGK.V.7627-1-2/10 oraz decyzją nr WGK/1248/10 z dnia 16 grudnia 2010r. znak: WGK.V.7627-1-5/10 w następujący sposób:

- 1) zastąpić tabelę 18 w pkt IV.4.2 Określić warunki odprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych zdaniem o treści:**

„Warunki wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych określone są w aktualnie obowiązującej umowie zawartej z gestorem sieci – Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy.”

- 2) zastąpić tabelę 21 w punkcie VIII.1.1. Monitoring wody powierzchniowej na tabelę o brzmieniu:**

Zakres pomiarów	Częstotliwość pomiarów	Rodzaj próbki do badań
odczyn pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT ₅ , ogólny węgiel organiczny, ChZT, chlorki, siarczany	nie rzadziej niż raz na dwa miesiące	Próbka prosta pobrana jednorazowo
Cynk, miedź, chrom, kadm, ołów, nikiel, rtęć, wanad, srebro, arsen	dwa razy w roku	

3) zastąpić tabelę 22 w punkcie VIII.1.2. Monitoring wód podziemnych na tabelę o brzmieniu:

Zakres pomiarów	Częstotliwość pomiarów	Rodzaj próbki do badań
odczyn pH, BZT ₅ , ogólny węgiel organiczny, ChZT, chlorki, siarczany	nie rzadziej niż raz na dwa miesiące	Próbka prosta pobrana jednorazowo
cynk, miedź, chrom, kadm, ołów, nikiel, rtęć, wanad, srebro, arsen	dwa razy w roku	

4) zastąpić tabelę 23 w punkcie VIII.1.3. Monitoring ścieków odprowadzanych do rzeki Brdy na tabelę o brzmieniu:

Zakres pomiarów	Częstotliwość pomiarów	Rodzaj próbki do pobrania
odczyn pH, temperatura, zawiesina ogólna, ogólny węgiel organiczny, ChZT, chlorki, siarczany	nie rzadziej niż raz na dwa miesiące	Próbka dobową
arsen, rtęć, ołów, miedź, kadm, cynk, chrom, nikiel, wanad, srebro	dwa razy do roku	
substancje ropopochodne	dwa razy w roku	

5) zmienić pkt VIII.1.3. Monitoring ścieków odprowadzanych do rzeki Brdy poprzez:

- zastąpienie zapisu pkt VIII.1.3., który otrzymuje brzmienie:

„ - układ pomiarowy składający się z przepływomierza VR-06 (w budynku pompowni wody surowej) koryta pomiarowego z osadnikiem oraz radarowym pomiarem wysokości słupa wody przed przegrodą spiętrzającą typu VEGAPLUS WL 61 zlokalizowanego na kolektorze odpływowym ϕ 400mm, w odległości ok. 9 m przed wylotem do WI – pomiar ilości on-line.

- układ pomiarowy składający się z przepływomierza typu VR-06 (w budynku WR w zmiękczalni wody) koryta pomiarowego z przelewem prostokątnym oraz radarowym pomiarem wysokości słupa wody przed przegrodą spiętrzającą typu VEGAPLUS WL 61 na kolektorze odpływowym przed wlotem WII – pomiar on-line.”

- zastąpienie tabeli 23 na tabelę o brzmieniu:

Zakres pomiarów	Częstotliwość pomiarów	Rodzaj próbki do pobrania
odczyn pH, temperatura, zawiesina ogólna, ogólny węgiel organiczny, ChZT, chlorki, siarczany	nie rzadziej niż raz na dwa miesiące	Próbka dobową
arsen, rtęć, ołów, miedź, kadm, cynk, chrom, nikiel, wanad, srebro	dwa razy do roku	
substancje ropopochodne	dwa razy w roku	

II. Pozostałe ustalenia cytowanej wyżej decyzji – pozwolenia zintegrowanego, tj:

- decyzji Prezydenta Bydgoszczy nr WGK/248/06 znak: WGK.V.7627-6-1/06 z dnia 1 marca 2006r., zmienionej decyzją Prezydenta Bydgoszczy:
- nr WGK/36/09 znak: WGK.V.7627-4/2/09 z dnia 20 stycznia 2009r.,
- nr WGK/171/10 znak: WGK.V.7627-1-1/10 z dnia 18 marca 2010r.,
- nr WGK/795/10 znak: WGK.V.7627-1-2/10 z dnia 26 sierpnia 2010r.,
- nr WGK/1248/10 znak: WGK.V.7627-1-5/10 z dnia 16 grudnia 2010r

pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W dniu 22 grudnia 2011r. Pan Ryszard Popowskiego oraz Pan Sebastiana Wasilewski - pełnomocnicy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszczy, wystąpili z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego decyzją nr WGK/248/06 z dnia 01 marca 2006r., znak: WGK.V.7627-6-1/05, zmienionego decyzją nr WGK/36/09 z dnia 20 stycznia 2009r. znak: WGK.V.7627-4/2/09, decyzją nr WGK/171/10 z dnia 18 marca 2010r. znak: WGK.V.7627-1-1/10, decyzją nr WGK/795/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. znak: WGK.V.7627-1-2/10 oraz decyzją nr WGK/1248/10 z dnia 16 grudnia 2010r. znak: WGK.V.7627-1-5/10.

Zmiana obowiązującego pozwolenia zintegrowanego w pkt IV.4.2. ma na celu ujednoczenie zapisów w obowiązującej umowie oraz pozwoleniu zintegrowanym, w związku ze zmianą obowiązującej umowy na wprowadzanie ścieków bytowych z terenu Elektrociepłowni Bydgoszcz I do sieci kanalizacji miejskiej.

Dokonana zmiana w zakresie częstotliwości wykonania pomiarów kontrolnych uzasadniona jest tym, iż jakość odprowadzanych ścieków z terenu Elektrociepłowni Bydgoszcz I do rzeki Brdy wylotami WI i WII od wielu lat utrzymuje się na stałym poziomie. Wykonywane dotychczas badania wskaźników zanieczyszczeń w wykorzystywanej wodzie i odprowadzanych ściekach nie wykazują podwyższonych wartości i mieszczą się znacznie poniżej wartości dopuszczalnych określonych w pozwoleniu zintegrowanym. W związku z powyższym nie ma konieczności kontroli jakości wód i ścieków częściej aniżeli wynika to z przepisów prawa. Zgodnie z §7 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006r., Nr 137, poz.984 z późn.zm), pobieranie próbek ścieków przemysłowych powinno być dokonywane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące. Ponadto w wyniku modernizacji układów rozliczeniowych (przy wlotach W-I i W -II). zmieniono metodę pomiaru ilości ścieków z ultradźwiękowego na radarowy. W związku z powyższym istniała konieczność wymiany typów układów pomiarowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania organ przychylił się w całości do wniosku strony. Planowane zmiany nie są związane ze zmianą funkcjonowania instalacji, zatem nie są kwalifikowane jako istotne. W przypadku niniejszej zmiany, organ nie miał obowiązku zapewnienia udziału społeczeństwa. Natomiast pismem z dnia 13 stycznia 2012r., znak:WGK-V.6223.1.2012.MM, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków w sprawie.

Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 155 Kpa, który mówi, iż decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą stron uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub

przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, złożone za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.
ul. Energetyczna 1
skrytka pocztowa 24
85-950 Bydgoszcz
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
3. Miejskie Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Toruńska 103
85-817 Bydgoszcz
4. Polskie Związki Wędkarski
ul. Toruńska 57a
85-023 Bydgoszcz
5. PESA Holding S.A.
ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz
6. A/a

Do wiadomości:

1. Ministerstwo Środowiska + wersja elektroniczna decyzji .
Departament Instrumentów Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Zgodnie z ust. 53 części I załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) pobrano opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł na konto Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy nr 04 1320 0022 0195 0400 0000 0000.

INSPEKTOR

Marzena Migala

z up. PREZYDENTA MIASTA

Harina Pawlikowska
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

8.07.2012

KIEROWNIK REFERATU
denia Kempa