

429, 2,



**Wojciech Bulanda**  
**Radny Rady Miasta Bydgoszczy**

Bydgoszcz, 14.12.2022 r.

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
Kam. Miasta Bydgoszcz

wpływ dnia 15. 12. 2022

nr sprawy l. dk. 4479

ilość załączników sztuk Monika

Sz. P.  
Monika Matowska  
Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy

**Informacja o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza.**

W związku z okresem grzewczym powodującym rosnące zanieczyszczenie powietrza, wychodząc naprzeciw zgłaszanym pytaniom mieszkańców miasta, proszę o udzielenie informacji na następujące kwestie:

- w jakim zakresie prowadzone są kontrole Straży Miejskiej w zakresie zanieczyszczeń wydobywających się z kominów domów jednorodzinnych (ilość, sposób prowadzenia kontroli, wyniki kontroli, itp.),
- w jakim zakresie miasto posiada dokument będący polityką redukcji zanieczyszczenia powietrza? Jeżeli posiada to w jakim zakresie go realizuje?

Wojciech Bulanda  
Radny Rady Miasta Bydgoszczy



Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2022 r.

RM.0003.421.2.2022

**Pan Wojciech Bulanda**

Radny Rady Miasta Bydgoszczy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego dotyczącą działań Straży Miejskiej w Bydgoszczy w okresie od 1 stycznia do 21 grudnia br. na rzecz poprawy jakości powietrza oraz „dokumentu będącego polityką redukcji zanieczyszczenia powietrza”:

1. W załączeniu przekazuję informację w zakresie kontroli środowiskowych Straży Miejskiej (Algorytm postępowania... – załącznik nr 1; tabelę kontroli palenisk domowych - załącznik nr 2 oraz pismo Komendanta Straży Miejskiej – załącznik nr 3).
2. Informuję, że Uchwała Nr XXIII/339/20 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w **sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska**, wraz z harmonogramem, zwana dalej POP określa kierunki działań niezbędnych do poprawy jakości powietrza w Bydgoszczy. POP dla aglomeracji bydgoskiej zakłada m.in.:
  - likwidację lub wymianę starych, niskosprawnych kotłów na paliwa stałe na mniej emisyjne źródła ciepła (w tym OZE),
  - prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów,
  - prowadzenie edukacji ekologicznej szczególnie przed sezonem grzewczym, celem upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska (szczególnie powietrza), a tym samym kształtowania zachowania prośrodowiskowego społeczeństwa.

Zgodnie z ww. Uchwałą Prezydent Miasta Bydgoszczy corocznie przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku za rok poprzedni. Z przedkładanych za lata 2020-2021 sprawozdań wynika, że Miasto Bydgoszcz wywiązuje się w 100% z nałożonych obowiązków.

w/z PREZYDENTA MIASTA

Maria Wasiak  
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik 3

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1  
tel.: 52 58 58 358, fax: 52 58 58 301  
e-mail: prezydent@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

## Algorytm postępowania w przypadku wykonywania kontroli środowiskowych

Algorytm czynności – opracowany w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 roku, poz. 699 z późn. zm.) oraz uchwałę z dnia 24 czerwca 2019 roku Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji (Kujaw.2019, poz. 3743 z późn. zm.).

- 1) Po otrzymaniu informacji, zgłoszenia lub własnej obserwacji o podejrzeniu popełnieniu wykroczenia termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych przybycie w rejon posesji objętej kontrolą i wejście na jej teren zgodnie z przepisami prawa.
- 2) Przedstawienie się, podanie prawnych i faktycznych powodów kontroli oraz okazanie upoważnienia do jej przeprowadzenia.
- 3) Ustalenie właściciela / najemcy / dzierżawcy kontrolowanej posesji oraz ustalenie osoby, która fizycznie dokonywała czynności palenia w piecu / kominku.
- 4) Wejście wspólnie z osobą kontrolowaną do pomieszczenia, w którym znajduje się piec / kominek do spalania opału.
- 5) Dokonanie wzrokowych oględzin pieca / kominka, otoczenia wokół pieca / kominka, zwłaszcza miejsca składowania opału.
- 6) Sprawdzenie rodzaju instalacji grzewczej (klasa sprawności cieplnej, emisyjnej).
- 7) Sprawdzenie dokumentacji technicznej urządzenia grzewczego / instrukcji dla instalatora, użytkownika.
- 8) Sprawdzenie poziomu wilgotności roboczej biomasy stałej.
- 9) Sprawdzenie świadectwa jakości paliwa stałego.
- 10) W przypadku uzasadnionego podejrzenia termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów, otwarcie pieca / kominka z zachowaniem zasad określonych w „Instrukcji Bezpiecznego Pobierania Próbek”. Dalsze czynności wykonuje się zgodnie z *Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia*.
- 11) W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia polegającego na termicznym przekształcaniu odpadów i kwestionowaniu tego faktu przez kontrolowanego, następuje dokonanie poboru próbki do badań przy obecności kontrolowanego w następujący sposób:
  - a) przyniesienie sprzętu do pobrania próbki, w szczególności wiaderka, łopatkę ze stali nierdzewnej oraz pojemnika ze stali nierdzewnej wraz z plombą,
  - b) pobranie próbek pierwotnych do wiaderka w ilości od 2 do 5 litrów z różnych miejsc, w szczególności z paleniska, popielnika (w tym znajdującego się obok pieca / kominka),
  - c) wymieszanie próbek pierwotnych w wiaderku, z których powstanie próbka ogólna,

- d) pobranie z próbki ogólnej – próbki laboratoryjnej w ilości minimum 2 litry, która przeznaczona będzie do analizy i przełożenie jej do pojemnika ze stali nierdzewnej,
  - e) zamknięcie pojemnika i założenie plomby z numerem oraz dokonanie odpowiedniej adnotacji w protokole kontroli,
  - f) wykonanie dokumentacji fotograficznej wyżej wymienionych czynności.
- 12) Obligatoryjne sporządzenie protokołu, z każdej wykonanej kontroli termicznego przekształcania odpadów.
- 13) Odczytanie na głos sporządzonego protokołu, a następnie przedłożenie go osobie kontrolowanej do podpisu oraz pouczenie jej o treści art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. o treści:
- a) art. 380 ust. 2 wymienionej ustawy – protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem,
  - b) art. 380 ust. 3 cytowanej ustawy – w razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.
- 14) Sporządzenie notatki urzędowej po przybyciu do siedziby Straży Miejskiej, przekazanie kierownikowi Referatu całości materiałów wraz z zabezpieczoną próbką do badań laboratoryjnych.
- 15) Niezwłoczne przesłanie pojemnika wraz z postanowieniem celem przeprowadzenia badań do wskazanego laboratorium.
- 16) Dalsze czynności wykonuje się zgodnie z *Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia*.

**Kontrole palenisk domowych przeprowadzone przez Straż Miejską w Bydgoszczy  
w okresie od 1 listopada do 21 grudnia 2022 roku.**

miesiąc	zgłoszenia na stanowisko dyżurnego	wykonane kontrole	spalanie odpadów w paleniskach domowych			naruszenie przepisów tzw. uchwały antysmogowej		
			pouczenia	mandaty (ilość / kwota)	wnioski skierowane do sądu	pouczenia	mandaty (ilość / kwota)	wnioski skierowane do sądu
styczeń	146	241	–	45 / 6 950	1	28	16 / 2 400	–
luty	97	176	–	29 / 5 300	–	17	10 / 1 600	–
marzec	210	315	–	60 / 10 900	3	27	11 / 1 800	–
kwiecień	71	163	–	29 / 4 900	3	21	2 / 200	–
maj	37	89	–	15 / 3 500	7	10	1 / 500	–
czerwiec	34	70	–	4 / 700	–	4	1 / 100	–
lipiec	18	17	–	5 / 900	–	–	–	–
sierpień	22	11	–	5 / 1 100	2	2	–	–
wrzesień	31	39	–	9 / 1 900	–	1	2 / 200	–
październik	54	110	–	30 / 4 800	–	6	4 / 400	–
listopad	91	164	–	25 / 4 900	–	5	8 / 800	–
od 1 do 21 grudnia	106	139	–	27 / 4 200	–	7	6 / 600	–
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>917</b>	<b>1 534</b>	<b>–</b>	<b>283 / 50 050</b>	<b>16</b>	<b>128</b>	<b>61 / 8 600</b>	<b>–</b>

**STRAŻ MIEJSKA  
w BYDGOSZCZY**  
85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 12  
tel. 52 585 87 48  
(8)

Wasz znak: RM.0003.421.2.2022

Nasz znak: KA-001-15/4463/2022

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY  
KANCELARIA OGÓLNA

data wpływu 27. 12. 2022

nr wpływu 181324/2022

ilość załączników sztuk .....

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2022 roku

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

data wpływu 27-12-2022

nr wpływu .....

ilość załączników sztuk .....

INSPEKTOR  
Agnieszka Jaworska  
2022-12-27

Pan

Wojciech Jazdon

Dyrektor

Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego  
Urzędu Miasta Bydgoszczy

W nawiązaniu do interpelacji Pana Radnego **Wojciecha Bulandy** w sprawie kontroli środowiskowych, prowadzonych pod kątem spalania odpadów w paleniskach oraz naruszania przepisów tzw. uchwały antysmogowej, załączam stosowny algorytm postępowania w trakcie prowadzonych interwencji oraz dane statystyczne przedstawione w formie tabeli, obejmujące działania przeprowadzone przez bydgoską Straż Miejską w okresie od 1 stycznia do 21 grudnia 2022 roku.

Jednocześnie pragnę wskazać, że kontrole środowiskowe prowadzone są zarówno w nieruchomościach stanowiących zabudowę jednorodzinną, jak i wielorodzinną (w szczególności kamienice), a także w niektórych przypadkach u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotowe kontrole wykonywane są na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz z inicjatywy własnej strażników.

Z poważaniem  
Z up. KOMENDANTA  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy

mgr Józef Wolski  
Z-ca Komendanta  
Straży Miejskiej w Bydgoszczy

**Załączniki:**

1. Algorytm postępowania w przypadku wykonywania kontroli środowiskowych – 1 karta,
2. Dane statystyczne obejmujące efekty kontroli środowiskowych, przeprowadzonych przez Straż Miejską w Bydgoszczy w okresie od 1 stycznia do 21 grudnia 2022 roku.

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. Aa.